

# Veiligheidsinformatieblad

volgens het "Global Harmonised System"

Veiligheidsbladnr.  
D-00002

## Fuser Cleaning Cartridge

Datum van uitgifte 2011-09-06

Datum van herziening 2020-09-30

Versie 2.01

**Active**

### 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

#### 1.1 Productidentificatie

Productnaam

**Fuser Cleaning Cartridge** voor Xerox 4110 Copier/Printer, Xerox 4112, Xerox 4112 EPS, Xerox 4127, Xerox 4127 EPS, Xerox 4590 Copier/Printer, Xerox 4595 Copier/Printer, Xerox D95 Copier/Printer, Xerox D95A Copier/Printer, Xerox D110 Copier/Printer, Xerox D110 Printer, Xerox D125 Copier/Printer, Xerox D125 Printer, Xerox ED95A Copier/Printer, Xerox ED125 Copier/Printer  
008R13000

Onderdeelnummer

#### 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Aanbevolen gebruik

Smeermiddel

#### 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Leverancier

Xerox Manufacturing (Nederland b.v.  
afdeling Arbo & Milieu  
Venray  
Nederland

#### Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

Contactpersoon

Hoofd Arbo & Milieu

Telefoon

0478 525250

Fax

-

E-mailadres

ehs-europe@xerox.com

Voor het meest recente document <https://safetydatasheets.business.xerox.com>

#### 1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen

Niet van toepassing

### 2. IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

#### 2.1 Indeling van de stof of het mengsel

Volgens de huidige gegevens is classificatie en etikettering overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 niet vereist

#### 2.2 Etiketteringselementen

Symbo(o)l(en)  
Signaalwoord

Geen vereist  
Geen

Gevarenaanduidingen  
Veiligheidsaanbevelingen

Geen vereist  
Geen vereist

Veiligheidsbladnr.  
D-00002

## Fuser Cleaning Cartridge

### 2.3 Andere gevaren

Geen gevaar te verwachten onder normale gebruiksomstandigheden

## 3. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

### 3.1 Stof

| Naam van chemische stof | Massaprocent | CAS-nr.    | EG-Nr     | GHS Classificatie | Gevarenaanduidingen |
|-------------------------|--------------|------------|-----------|-------------------|---------------------|
| Polydimethylsiloxane    | 100          | 63148-62-9 | 613-156-5 | --                | --                  |

#### Opmerking

"--" geeft aan dat er geen classificatie of gevarenaanduidingen van toepassing zijn.

## 4. EERSTEHULPMAATREGELEN

### 4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

|                            |                                                                                                                  |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Algemeen advies</b>     | BIJ ERNSTIGE OF BLIJVENDE VERSCHIJNSELEN DIENT MEN ONMIDDELIJK DE HULP VAN EEN ARTS OF EERSTE HULP IN TE ROEPEN. |
| <b>Contact met de ogen</b> | Grondig spoelen met veel water, ook onder de oogleden                                                            |
| <b>Contact met de huid</b> | Huid wassen met water en zeep                                                                                    |
| <b>Inademing</b>           | Een niet te verwachten blootstellingsroute                                                                       |
| <b>Inslikken</b>           | Een niet te verwachten blootstellingsroute                                                                       |

### 4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

|                                   |                                                                                                     |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Acute toxiciteit</b>           |                                                                                                     |
| <b>Ogen</b>                       | Geen irriterend middel                                                                              |
| <b>Huid</b>                       | Vermoedelijk geen irriterend zijn                                                                   |
| <b>Inademing</b>                  | Een niet te verwachten blootstellingsroute                                                          |
| <b>Inslikken</b>                  | Een niet te verwachten blootstellingsroute                                                          |
| <b>Chronische effecten</b>        |                                                                                                     |
| <b>Chronische toxiciteit</b>      | Geen effecten bekend onder normale gebruiksomstandigheden                                           |
| <b>Voornaamste verschijnselen</b> | May cause minimal irritation of respiratory passages on continuous exposure to high concentrations. |

### 4.3 Indicatie van onmiddellijke medische hulp en vereiste speciale behandeling

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| <b>Opmerkingen voor de arts</b> | De symptomen behandelen |
|---------------------------------|-------------------------|

## 5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

### 5.1 Blusmiddelen

|                                 |                                                    |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Geschikte blusmiddelen</b>   | Waterspray, Schuim, Kooldioxide (CO <sub>2</sub> ) |
| <b>Ongeschikte blusmiddelen</b> | Geen                                               |

### 5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Thermische ontleding kan leiden tot het vrijkomen van irriterende gassen en dampen

Veiligheidsbladnr.  
D-00002

## Fuser Cleaning Cartridge

**Gevaarlijke  
verbrandingsproducten**

Geen informatie beschikbaar

### 5.3 Advies voor brandweertien

Indien nodig onafhankelijke ademhalingsapparatuur dragen voor brandbestrijding.

### Overige informatie

|                 |                    |   |          |
|-----------------|--------------------|---|----------|
| <b>Vlampunt</b> | > 95 °C            | / | > 200 °F |
| <b>Methode</b>  | Cleveland Open Cup |   |          |

## 6. MAATREGELEN BIJ HET ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET MENGSEL

### 6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures

Geen vereist voor het materiaal zoals geleverd

### 6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen

Voorkomen dat product in afvoeren komt

### 6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Methoden voor insluiting</b> | Gemorst product indammen en verzamelen met niet-brandbaar absorberend materiaal (bijv. zand, aarde, diatomeeënaarde, vermiculiet) en in container plaatsen voor verwijdering in overeenstemming met de lokale/nationale regelgeving (zie paragraaf 13) |
| <b>Reinigingsmethoden</b>       | Absorberen met inert absorberend materiaal                                                                                                                                                                                                             |

### 6.4 Verwijzing naar andere rubrieken

Zie rubriek 12 voor aanvullende ecologische informatie  
Zie sectie 13 voor meer informatie

## 7. HANTERING EN OPSLAG

### 7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik, Voor persoonlijke bescherming zie paragraaf 8

**Hygiënische maatregelen** Goede industriële hygiëne- and veiligheidsprocedures in acht nemen tijdens gebruik

### 7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

In goed gesloten verpakking bewaren op een droge, goed geventileerde plaats

### 7.3 Specifiek eindgebruik

Smeermiddel

## 8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

### 8.1 Controleparameters

**Blootstellingsgrenswaarden** Het product bevat geen bestanddelen waarvoor MAC waarden zijn vastgelegd.

Veiligheidsbladnr.  
D-00002

## Fuser Cleaning Cartridge

### 8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

**Technische maatregelen** Zorgen voor voldoende ventilatie, met name in besloten ruimten

### Individuele beschermingsmaatregelen, zoals persoonlijke beschermingsuitrusting (PPE)

**Oog- / gezichtsbescherming** Speciale beschermende uitrusting is niet vereist  
**Bescherming van de handen** Beschermende handschoenen, Polyvinylchloride.  
**Huid- en lichaamsbescherming** Speciale beschermende uitrusting is niet vereist  
**Bescherming van de ademhalingswegen** Geen onder normale gebruiksomstandigheden.

### Beheersing van milieublootstelling

**Beheersing van milieublootstelling** Voorkomen dat product in afvoeren komt

## 9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

### 9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

| Voorkomen<br>Fysische toestand<br>pH    | Viskeus<br>Vloeistof<br>not available | Geur<br>Kleur | Licht<br>Helder |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-----------------|
| <b>Vlampunt</b>                         | > 95 °C                               | /             | > 200 °F        |
| <b>Smeltpunt / vriespunt</b>            | Niet van toepassing                   |               |                 |
| <b>Kookpunt/kooktraject</b>             | 149 °C                                |               |                 |
| <b>Verwekingspunt</b>                   | Niet van toepassing                   |               |                 |
| <b>Verdampingssnelheid</b>              | <1 (ether = 1)                        |               |                 |
| <b>Vluchtigheid</b>                     | N.A. % (Wt.) N.A. % (Vol.)            |               |                 |
| <b>Ontvlambaarheid</b>                  | Niet ontvlambaar                      |               |                 |
| <b>Ontvlambaarheidsgrenzen in lucht</b> | Niet van toepassing                   |               |                 |
| <b>Explosiegrenzen</b>                  | Geen gegevens beschikbaar             |               |                 |
| <b>Dampspanning</b>                     | Geen informatie beschikbaar           |               |                 |
| <b>Dampdichtheid</b>                    | Niet van toepassing                   |               |                 |
| <b>Relatieve dichtheid</b>              | 0.98 (water = 1)                      |               |                 |
| <b>Oplosbaarheid in water</b>           | Verwaarloosbaar                       |               |                 |
| <b>Verdelingscoëfficiënt</b>            | Geen informatie beschikbaar           |               |                 |
| <b>Zelfontbrandingstemperatuur</b>      | Geen informatie beschikbaar           |               |                 |
| <b>Ontledingstemperatuur</b>            | Niet bepaald                          |               |                 |
| <b>Viscositeit</b>                      | Geen informatie beschikbaar           |               |                 |
| <b>Oxiderende eigenschappen</b>         | Niet van toepassing                   |               |                 |

### 9.2 Overige informatie

Geen

## 10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT

Veiligheidsbladnr.  
D-00002

## Fuser Cleaning Cartridge

### 10.1 Reactiviteit

Onder normale gebruiksomstandigheden zijn geen gevaarlijke reacties waargenomen

### 10.2 Chemische stabiliteit

Stabiel onder normale omstandigheden

### 10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties

**Gevaarlijke reacties** Geen bij normale verwerking  
**Gevaarlijke polymerisatie** Gevaarlijke polymerisatie komt niet voor

### 10.4 Te vermijden omstandigheden

Verwijderd houden van open vuur, hete oppervlakken en ontstekingsbronnen

### 10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen

### 10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten

Kooldioxide (CO<sub>2</sub>), Siliciumdioxide, Onvolledige verbranding en thermolyse produceren meer of minder toxische gasen zoals CO, CO<sub>2</sub>, en, Formaldehyde

## 11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

### 11.1 Informatie over gevarenklassen zoals gedefinieerd in Verordening (EG) nr. 1272/2008

#### Acute toxiciteit

##### Productinformatie

**Irritatie** Vermoedelijk geen irriterend zijn  
**LC50 Inademen** > 11 mg/L (rat) (4-uur)

| Naam van chemische stof | Oraal LD50                      | Dermaal LD50      | LC50 Inademen |
|-------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------|
| Polydimethylsiloxane    | 24 g/kg ( Rat ) 17 g/kg ( Rat ) | 2 g/kg ( Rabbit ) |               |

#### Chronische toxiciteit

**Kankerverwekkendheid** Niet in te delen als kankerverwekkend voor mensen

#### Andere toxische effecten

**Sensibilisatie** Niet een sensibiliserende  
**Mutagene effecten** Niet mutageen in de AMES-test  
**Effecten op doelorganen** Geen informatie beschikbaar  
**Aspiratiegevaar** Geen informatie beschikbaar

### 11.2 Informatie over andere gevaren

**Endocriene verstoringseigenschappen** Geen informatie beschikbaar

## 12. ECOLOGISCHE INFORMATIE

### 12.1 Toxiciteit

Veiligheidsbladnr.  
D-00002

## Fuser Cleaning Cartridge

Van de beschikbare gegevens, het mengsel / preparaat is niet schadelijk voor aquatisch leven

### 12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

Niet gemakkelijk biologisch afbreekbaar

### 12.3 Bioaccumulatie

Bioaccumulatie is weinig waarschijnlijk

### 12.4 Mobiliteit in de bodem

Onoplosbaar in water

### 12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Geen PBT volgens REACH bijlage XIII

### 12.6 Endocriene verstoringseigenschappen

Vormt een klein gevaar of geen gevaar voor het milieu

### 12.7 Andere schadelijke effecten

Geen informatie beschikbaar

## 13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

### 13.1 Afvalverwerkingsmethoden

|                                              |                                                                                       |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Afvalverwijderingsmethode                    | Er zijn geen speciale voorzorgsmaatregelen nodig tijdens de hantering van dit product |
| Afvalcode volgens Europese Afvalstoffenlijst | 06 08 99                                                                              |

## 14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

### 14.1 UN/ID Nr

Niet gereguleerd

### 14.2 Juiste ladingnaam

Niet gereguleerd

### 14.3 Transportgevarenklasse(n)

Niet geclassificeerd

### 14.4 Verpakkingsgroep

Niet van toepassing

### 14.5 Milieugevaren

Veiligheidsbladnr.  
D-00002

## Fuser Cleaning Cartridge

Vormt een klein gevaar of geen gevaar voor het milieu

### 14.6 Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruikers

Er zijn geen speciale voorzorgsmaatregelen nodig tijdens de hantering van dit product

### 14.7 Transport in bulk overeenkomstig MARPOL 73/78 en de IBC-code

Niet van toepassing

## 15. REGELGEVING

### 15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

Volgens de huidige gegevens is classificatie en etikettering overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 niet vereist

### 15.2 Chemische veiligheidsbeoordeling

Een chemische veiligheidsbeoordeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 is niet vereist

## 16. OVERIGE INFORMATIE

Datum van uitgifte 2011-09-06  
Datum van herziening 2020-09-30  
Opmerking bij revisie Model #(s) Xerox ED95A, ED125 added

### Aanvullend advies

EU-land specifieke blootstellingslimieten

| Naam van chemische stof | Spanje | Portugal | Italië | Griekenland | Roemenië                                                      |
|-------------------------|--------|----------|--------|-------------|---------------------------------------------------------------|
| Polydimethylsiloxane    |        |          |        |             | P*<br>STEL 300 mg/m <sup>3</sup><br>TWA 200 mg/m <sup>3</sup> |

Dit veiligheidsinformatieblad is overeenkomstig de eisen van de Verordening (EG) 1272/2008 bij amendement gewijzigd.

### Verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid

De informatie op dit veiligheidsinformatieblad is naar ons beste weten en naar onze beste kennis en overtuiging correct op de datum van publicatie. Deze informatie is uitsluitend bedoeld als richtlijn voor veilig werken (hanteren, gebruik, verwerken, opslag, vervoer, verwijdering en vrijkomen) en mag niet beschouwd worden als een garantie of kwaliteitsspecificatie. De informatie heeft alleen betrekking op het specifiek vermelde product en hoeft niet geldig te zijn voor dit product in combinatie met andere producten of in processen, tenzij aangegeven in de tekst.